



Szuromi Nyílászárók Kft.

H-3390 Füzesabony Hunyadi út 72.

Tel: (36) 361-765 e-mail: info@szuromiablakok.hu

www.szuromiablakok.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet és 36. cikk (1) b) és a 275/2013 (VII. 16) számú Korm. rendelet szerint. A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

Típusazonosító:	CE-SM312/22
Terméktípus:	REHAU SYNEGO MD rendszerű Kemény PVC-ből készült homlokzati nyílászáró kifelé nyíló bejárati ajtó oldalvilágítóval, vagy anélkül, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel.
A termék gyártója:	Szuromi Nyílászárók Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.
A termék rendeltetése:	Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre. <small>(Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe építhető be.)</small>

Teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

3. AVCP rendszer

Vizsgáló hely:	a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést: Szuromi Nyílászárók Kft. - MEO b) a bejelentett laboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát: IFT ROSENHEIM GmbH D-83026 Rosenheim Theodor-Gietl str.7-9. Notified body: 0757
-----------------------	--

Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr. 22-001277-PR01
Harmonizált műszaki előírás: MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légzárás	2
Vízzárás (védetlen helyen)	3A
Szélállóság	C2/B2
Hőátbocsajtás (U_g)	0.5 W/m ² K
Hőátbocsajtás (U_D)	≤ 1,1 W/m ² K mérettől függően

Termékjellemzők:	
Anyag:	RAU PVC
Tömítés:	TPE x 2
Szerkezeti vastagság:	80 mm
Kamrák száma:	6
Vasalat:	Roto
Alap üvegezés:	4Low-E - 18Ar - 4Float - 18Ar - 4Low-E

Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak. E nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. A terméket a mellékelt beépítési irányelveknek megfelelően szükséges beépíteni és a használati és kezelési útmutató szerint kell használni és karbantartani!

Füzesabony, 2024.02.12.

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Szuromi Nyílászárók Kft.
3390 Füzesabony, Hunyadi utca 72.
Adószám: 24737784-2-10

Szuromi Bence
ügyvezető igazgató

